


Installatiehandleiding



IBM SPSS Modeler

Interim Fix

Voor Windows


Let op: Deze Interim Fix is ook bedoeld voor de oudere versies van SPSS Modeler. In deze handleiding vind je de download links.

Om de Interim Fix te kunnen toepassen, moet je ingelogd zijn als Administrator.


Stap 1: Ga naar de map waar je SPSS Modeler hebt geïnstalleerd, meestal is dat C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler. Klik vervolgens met je rechtermuisknop op de map **as**.




Stap 2: Klik op “Knippen”, of gebruik de sneltoetsen Ctrl + X.



Stap 3: Om veilig te kunnen werken, maken we eerst een reservekopie van de huidige **as**-map. Verplaats de map **as** uit de Modeler-installatiemap **naar een veilige plek buiten de installatie-map, bijvoorbeeld in een map op je bureaublad**. In dit geval is er een nieuwe map aangemaakt die “Backup Modeler” heet. Klik met je rechtermuisknop op “Plakken”, of gebruik de sneltoetsen Ctrl + V.




Stap 4: Start de download van de Interim Fix voor jouw versie van Modeler. In dit geval wordt de fix voor SPSS Modeler versie 19 gedownload.




De link naar de Interim Fix voor de verschillende versies vind je hier:

- Modeler 18.3: <https://surfdrive.surf.nl/s/ZXE4L6oGCaMW3kn>
- Modeler 18.5: <https://surfdrive.surf.nl/s/4ZzDLy5TztJt9mo>
- Modeler 18.6: <https://surfdrive.surf.nl/s/5o9ykwyiH7wK6C9>
- Modeler 19: <https://surfdrive.surf.nl/s/ERLx7yDBCdFPFFT>

Stap 5: Klik nu op het gedownloade bestand. Klik met de rechtermuisknop op het .zip bestand en kies voor “Alles Uitpakken...”.




Stap 6: Kies waar je het .zip bestand wilt uitpakken en klik op “Uitpakken”.




Stap 7: Klik met de rechtermuisknop op de map “as” en kies voor “Knippen” op dezelfde manier als in stap 2.

-			
jsoup-1.21.2.jar	17-4-2026 09:40	JAR-bestand	489 kB
Readme	17-4-2026 09:40	Tekstdocument	4 kB
tika-core-3.2.3.jar	17-4-2026 09:40	JAR-bestand	761 kB
tika-parser-html-module-3.2.3.jar	17-4-2026 09:40	JAR-bestand	55 kB
as	17-4-2026 09:40	Bestandsmap	
spss.TMWBServer	17-4-2026 09:40	Bestandsmap	


Stap 8: Ga terug naar de map waar je Modeler hebt geïnstalleerd en plak de “as” map in de installatiemap op dezelfde manier als in stap 3. Er zal nu om toestemming worden gevraagd om wijzigingen aan te brengen in de installatiemap. Klik op “Continue”.




Stap 9: De bestanden worden nu overgezet, dit kan even duren.




Stap 10: De nieuwe “as” map staat nu in de installatiemap. Aan de datum die bij de map staat, kun je zien dat deze recent gewijzigd is. De oude “as” map die je in stap 3 hebt verplaatst, hoeft je niet te bewaren.




Stap 11: Ga nu naar de map **ext**, en ga vervolgens naar **bin**.



Stap 12: Ga naar de spss.TMWBServer map en knip deze map. Plak deze vervolgens in de back-up map, zoals aangegeven in stap 2 en 3.



Stap 13: Ga terug naar de map waar de Interim Fix zijn gedownload, en selecteer de **spss.TMWBServer** map.



Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Vandaag			
jsoup-1.21.2.jar	17-4-2026 10:41	JAR-bestand	489 kB
Readme	17-4-2026 10:41	Tekstdocument	4 kB
tika-core-3.2.3.jar	17-4-2026 10:41	JAR-bestand	761 kB
tika-parser-html-module-3.2.3.jar	17-4-2026 10:41	JAR-bestand	55 kB
as	17-4-2026 10:41	Bestandsmap	
spss.TMWBServer	17-4-2026 10:41	Bestandsmap	

Stap 14: Knip deze map en plak deze in de installatiemap, zoals aangegeven in stap 9 en 10. Je kunt nu weer aan de slag met SPSS Modeler!

